


133 / LE GROUPE TOMBE EN GARDE FACE À L'EXTÉRIEUR

Le groupe a fini d'investir la maison.

Maison reconnue, RAS !




Le chef de groupe reçoit l'ordre de tomber en garde face à l'extérieur, pour fournir un appui face à la 2^{ème} maison et au petit bois.

2^{ème} Maison à investir.


2^{ème} groupe.

Maison investie par le 1^{er} groupe de voltige.


Groupe d'appui



Secteur du groupe d'appui.
 Secteur souhaité du 1^{er} groupe.
 Trajet du 2^{ème} groupe.
 Trajet du 1^{er} groupe.



Pour accomplir au mieux sa mission, le chef de groupe va remodeler le dispositif de son groupe.




Position des soldats juste après avoir pris la maison.

A partir de cet instant, les chefs de trinôme reprennent leurs rôles habituels, pour aider le chef de groupe à l'accomplissement de la mission.



Ta zone dans la 3^{ème} et 4^{ème} pièce.
Tu couvres....




Le soldat teint sa pièce, couvre face à l'escalier tout en maintenant la liaison avec ses autres équipiers.


Le 2^{ème} trinôme se teint face à l'extérieur.

Un soldat garde la liaison avec l'extérieur.

Pour tomber en garde face à l'extérieur, il faut que le chef de groupe pense à :
-essayer de tenir toutes les pièces.
-garder la liaison entre tous les éléments.
-bien faire concorder et regrouper tous les points particuliers afin de ne pas avoir un angle mort dans le secteur du groupe.
-appliquer les techniques individuelles pour se poster dans une pièce face à l'extérieur.



Le chef de groupe devra bien faire attention à bien répartir tous ses objectifs de son secteur afin de ne pas laisser d'angle mort, qui pourrait être fatal pour le groupe qui sera emmené à se déplacer sur la 2^{ème} maison.



L'utilisation de meuble pour parfaire son emplacement et gêner la progression éventuelle de l'ENI peu être réalisée, si l'absence de piège est confirmée.

